



1 Nutzen auf
235 x 399/372 BB



Format offen:	235 x 399 mm (oder 235 x 372 mm OHNE Klebelasche)
Format geschlossen:	235 x 125 mm
Offsetvorproduktion:	4/4-fbg. Euroskala + laserfähiger Schutzlack, matt, flächig
Papier/Grammatur:	BD'matt, 200g/m ²
Personalisierung:	1/0 oder 1/1-fbg. Schwarz
Verarbeitung:	Schneiden, 3-Bruch wickelfalzen
Verklebung:	Punktueller Verklebung mit Fugitiveim

Kostenindikation


Porto 19g / Standard

Stückpreis bei 10.000


Stückpreis bei 50.000

1/0 Schwarz 1/1 Schwarz

0 50



2 Nutzen auf
 476 x 324 SB



Format offen:	235 x 324 mm
Format geschlossen:	235 x 109 mm
Offsetvorproduktion:	4/4-fbg. Euroskala
Papier/Grammatur:	BD'matt, 200g/m ²
Schutzlack:	Laserfähiger Schutzlack, matt, flächig
Personalisierung:	1/0 oder 1/1-fbg. Schwarz
Verarbeitung:	Schneiden, 2-Bruch wickelfalzen
Verklebung:	Fugitiveim

Kostenindikation

Porto 16g / Standard



Stückpreis bei 10.000

Stückpreis bei 50.000

1/0 Schwarz 1/1 Schwarz



1 Nutzen auf
414 x 210 BB



Format offen:	414 x 210 mm
Format geschlossen:	105 x 210 mm
Papier/Grammatur:	BD'matt, 200g/m ²
Offsetvorproduktion:	4/4-fbg. Euroskala
Schutzlack:	Laserfähiger Schutzlack, matt, flächig
Personalisierung:	1/0 oder 1/1-fbg. Schwarz
Verarbeitung:	Schneiden, rillen, 3-Bruch altarfalzen
Verklebung:	Fugitiveim

Kostenindikation

Porto 19g / Standard

Stückpreis bei 10.000



Stückpreis bei 50.000

0 50

■ 1/0 Schwarz ■ 1/1 Schwarz



2 Nutzen auf
414 x 324 BB



Format offen:	160 x 414 mm
Format geschlossen:	160 x 105 mm
Papier/Grammatur:	BD'matt, 200g/m ²
Offsetvorproduktion:	4/4-fbg. Euroskala
Schutzlack:	Laserfähiger Schutzlack, matt, flächig
Personalisierung:	1/0 oder 1/1-fbg. Schwarz
Verarbeitung:	Schneiden, rillen, 3-Bruch altarfalzen
Verklebung:	Fugitiveim

Kostenindikation

Porto 14g / Standard

Stückpreis bei 10.000



Stückpreis bei 50.000

0 50

■ 1/0 Schwarz ■ 1/1 Schwarz



1 Nutzen auf
 483 x 235 BB



Format offen:	483 x 235 mm
Format geschlossen:	99 x 235 mm
Papier/Grammatur:	BD'matt, 150g/m ²
Offsetvorproduktion:	4/4-fbg. Euroskala
Schutzlack:	Laserfähiger Schutzlack, matt, flächig
Personalisierung:	1/0 oder 1/1-fbg. Schwarz
Verarbeitung:	Schneiden, rillen, 4-Bruch wickelfalzen
Verklebung:	Fugitiveim

Kostenindikation



Porto 18g / Standard



■ 1/0 Schwarz ■ 1/1 Schwarz



2 Nutzen auf
 483 x 324 BB



Format offen:	483 x 160 mm
Format geschlossen:	99 x 160 mm
Papier/Grammatur:	BD'matt, 150g/m ²
Offsetvorproduktion:	4/4-fbg. Euroskala
Schutzlack:	Laserfähiger Schutzlack, matt, flächig
Personalisierung:	1/0 oder 1/1-fbg. Schwarz
Verarbeitung:	Schneiden, rillen, 4-Bruch wickelfalzen
Verklebung:	Fugitiveim

Kostenindikation



Porto 12g / Standard



■ 1/0 Schwarz ■ 1/1 Schwarz



1 Nutzen auf
 420 x 297 SB




Format offen:	420 x 297 mm
Format geschlossen:	210 x 100 mm
Papier/Grammatur:	PrePrint, 100g/m ²
Offsetvorproduktion:	4/4-fbg. Euroskala
Schutzlack:	%
Personalisierung:	1/0 oder 1/1-fbg. Schwarz
Verarbeitung:	Schneiden, 3-Bruch-Kreuzfalz
Verklebung:	Transparente, perforierte Klebepunkte

Kostenindikation

Porto 13g / Standard



Stückpreis bei 10.000 

Stückpreis bei 50.000 

 1/0 Schwarz  1/1 Schwarz



1 Nutzen auf
478 x 235 BB



Format offen:	478 x 235 mm
Format geschlossen:	120 x 235 mm
Papier/Grammatur:	BD'matt, 150g/m ²
Offsetvorproduktion:	4/4-fbg. Euroskala
Schutzlack:	Laserfähiger Schutzlack, matt, flächig (Lackaussparung für WA)
Personalisierung:	1/0 oder 1/1-fbg. Schwarz
Verarbeitung:	Schneiden, perforieren, WA-Gummierung, Doppelparallelfalz
Verklebung:	Transparente, perforierte Klebepunkte


Kostenindikation

Porto 17g / Standard


Stückpreis bei 10.000

Stückpreis bei 50.000

1/0 Schwarz 1/1 Schwarz



1 Nutzen auf
481 x 240 BB



Format offen:	461 x 220 mm (zzgl. rundum 10 mm Stanzzugabe)
Format geschlossen:	94 x 220 mm
Papier/Grammatur:	BD'matt, 150g/m ²
Offsetvorproduktion:	4/4-fbg. Euroskala
Schutzlack:	Laserfähiger Schutzlack, matt, flächig
Personalisierung:	1/0 oder 1/1-fbg. Schwarz
Verarbeitung:	stanzen, 4-Bruch Kombifalz
Verklebung:	Transparente, perforierte Klebepunkte

Kostenindikation


Porto 14g / Standard

Stückpreis bei 10.000

Stückpreis bei 50.000

0 50

1/0 Schwarz 1/1 Schwarz



Format offen:	437 x 278 mm (zzgl. rundum 10 mm Stanzzugabe)
Format geschlossen:	220 x 125 mm
Papier/Grammatur:	ProfiBulk, 150g/m ² mit 1,1-fachem Volumen (<i>Das vorliegende Muster hat 1,3-faches Volumen = Teurer und weniger reißfest</i>)
Offsetvorproduktion:	4/4-fbg. Euroskala
Schutzlack:	Laserfähiger Schutzlack, matt, flächig
Personalisierung:	1/0 oder 1/1-fbg. Schwarz
Verarbeitung:	Schneiden, stanzen, 3-Bruch-Kreuzfalz
Verklebung:	Fugitiveim über Klebelasche

Kostenindikation

Porto 14g / Standard

Stückpreis bei 10.000



Stückpreis bei 50.000

■ 1/0 Schwarz ■ 1/1 Schwarz

0 50




1 Nutzen auf
 469 x 278 BB



Format offen:	469 x 278 mm (keine Stanzzugabe notwendig)
Format geschlossen:	235 x 125 mm
Papier/Grammatur:	BD'matt, 200g/m ²
Offsetvorproduktion:	4/4-fbg. Euroskala
Schutzlack:	Laserfähiger Schutzlack, matt, flächig
Personalisierung:	1/0 oder 1/1-fbg. Schwarz
Verarbeitung:	Schneiden, falzen
Verklebung:	Fugitiveim


Kostenindikation

Porto 20g / Standard




■ 1/0 Schwarz ■ 1/1 Schwarz

0 50



1 Nutzen auf
467 x 278 SB



Format offen:	467 x 278 mm
Format geschlossen:	220 x 125 mm
Papier/Grammatur:	BD'matt, 150g/m ²
Offsetvorproduktion:	4/4-fbg. Euroskala
Schutzlack:	Laserfähiger Schutzlack, matt, flächig
Personalisierung:	1/0 oder 1/1-fbg. Schwarz
Verarbeitung:	Schneiden, stanzen, 3-Bruch-Kreuzfalz
Verklebung:	Fugitiveim

Kostenindikation


Porto 19g / Standard

Stückpreis bei 10.000


Stückpreis bei 50.000

0 50

■ 1/0 Schwarz ■ 1/1 Schwarz



1 Nutzen auf
464 x 230 BB



Format offen:	454 mm x 230 mm (Vordruck = zzgl. 10 mm Zugabe rechts)
Format geschlossen:	230 x 125 mm
Papier/Grammatur:	BD'matt, 170g/m ² (stärkeres Material erfordert 2. Stanzform)
Offsetvorproduktion:	4/4-fbg. Euroskala
Schutzlack:	Laserfähiger Schutzlack, matt, flächig
Personalisierung:	1/0 oder 1/1-fbg. Schwarz
Verarbeitung:	Schneiden, stanzen, ggf. Perforation, Doppelparallel falzen
Verklebung:	Fugitiveim
Info:	Gilt seit 2020 nicht mehr als „Automationsfähig“. Die Post erhebt deshalb ein „erhöhtes Bearbeitungsentgelt“

Kostenindikation

Porto 17g / Standard (zzgl. erhöhtes Bearbeitungsentgelt)

Stückpreis bei 10.000



Stückpreis bei 50.000

0 50

■ 1/0 Schwarz ■ 1/1 Schwarz



1 Nutzen auf
460 x 324 SB



Format offen:	460 x 324 mm (bei Vollfarb-Digitaldruck max. 466 x 313 mm)
Format geschlossen:	230 x 109 mm
Papier/Grammatur:	MultArt Silk, 130g/m ²
Offsetvorproduktion:	4/4-fbg. Euroskala
Schutzlack:	Laserfähiger Schutzlack, matt, flächig
Personalisierung:	1/0 oder 1/1-fbg. Schwarz
Verarbeitung:	Taktperforation, 3-Bruch-Kreuzfalz (auch im Wechsel wie o.a.)
Verklebung:	Transparente, perforierte Klebepunkte

Kostenindikation

Porto 20g / Standard

Stückpreis bei 10.000

Stückpreis bei 50.000

■ 1/0 Schwarz ■ 1/1 Schwarz

0 50



125 mm

235 mm



2 Nutzen auf
476 x 250 SB

Maximal 6 Türen mit einem Mindestabstand von je 10 mm sind möglich!



- Format offen: 235 x 250 mm
- Format geschlossen: 235 x 125 mm
- Papier/Grammatur: Preprint (Naturpapier ohne Strich), 200g/m²
(Das vorliegende Muster ist glatteres Digitaldruckpapier)
- Offsetvorproduktion: 4/4-fbg. Euroskala
- Schutzlack: %
- Personalisierung: 1/0 oder 1/1-fbg. Schwarz
- Verarbeitung: 6 Türen dreiseitig perforieren, falzdoppeln mit Verleimung
- Verklebung: Permanente Dopplung

Kostenindikation

Porto 13g / Standard



1/0 Schwarz 1/1 Schwarz